



FDV-DOKUMENTASJON

BAD

Ballingslöv[®]
hverdagsglæde



Hverdagsglede på plass hos deg!

Gratulerer med ditt valg av Ballingslöv bad. Vi vet at du kommer til å bruke ditt baderom daglig, derfor er det viktig for oss at du er fornøyd. Baderoms-møbler fra Ballingslöv er alltid basert på stor produktkunnskap og høy kvalitet.

Vår målsetting er at du skal få full valuta for din investering og at du skal være fornøyd i mange år fremover. På følgende sider finner du informasjon om produktene og hvordan de bør vedlikeholdes for at du skal få størst mulig glede av dem i mange år fremover.

Ballingslöv AB har produsert innredning til hjemmet siden 1929 og inngår i dag i konsernet Ballingslöv International AB som ble etablert i 1998. Konsernet er et av de ledende produsentene av kjøkken, bad og garderobe.





Omsorg

RENGØRING OG VEDLIKEHOLD

MALTE OVERFLATER

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Disse kan nemlig lage riper i overflaten og/eller ødelegge den på annen måte.

LAKKERTE OG OLJEDE TROVERFLATER

Finerte og massive treoverflater er mer eller mindre porete. Vær derfor forsiktig med bruken av vann ved rengjøring. Bruk en lett fuktet klut og tørk av med en godt oppvridd klut. Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Bruk aldri tynner eller lignende til å fjerne flekker.

LAMINAT- OG MELAMINOVERFLATER

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler som er skånsomme mot overflatene. Unngå skuremidler eller andre preparater som inneholder slipemidler eller ammoniakk. Stoffe som kan forårsake misfarging eller etseskader (jod, hydrogenperoksid, blekk, mineralsyrer, ammoniakk osv.), må naturligvis unngås.

SKUFFER, BAKKER OG INNREDNINGSDETALJER

Etter rengjøring med egnet syntetisk rengjøringsmiddel ettertørkes det med fuktig klut, for å unngå statisk elektrisitet. Krystallolje, aceton og lignende midler må ikke brukes, ettersom de kan skade plastdetaljer.

Til lærdetaljer anbefaler vi at dere bruker *Leather Clean & Protect*. Kan kjøpes hos våre forhandlere.

SERVANT I PORSELEN

Bruk vanlige rengjøringsmidler. Bruk ikke rengjøringsredskaper som inneholder harde slipemidler, f.eks. stålull og grønn fibersvamp. Sterke syrer (f.eks. svovelsyre) og sterke alkalier (f.eks. kaustisk soda) bør ikke brukes.

SERVANT I GJUTMARMOR

Bruk vanlige flytende rengjøringsmidler uten slipe-middel. Servanten skal ikke utsettes for syrer, ammoniakk, rengjøringsmidler beregnet for avløp, hårfargingsprodukter eller klorin.

SERVANT I KOMPOSITTSTEIN

Komposittstein rengjøes med varmt vann. Ved ekstra skitten overflate kan Surface Cleaner benyttes. Til komposittstein kan også Q-action benyttes. For oppfrisking finnes det en polish til komposittplater.

Dører

MODELL	TYKKELSE	MATERIAL	OVERFLATE	KANTLIST	ØVRIG
Bright finér	19	Sponplate / finert	Beis / klarlakk	7 mm tre	
Bright kulør	19	MDF	Malt		
Lessmore	19	MDF	Malt		
Mono kulør	19	MDF	Malt		
Stella kulør	19	MDF	Malt		
Strict kulør	19	MDF	Malt		Integrert grep i aluminium
Vanity finér	19	Sponplate / finert	Beis / matt hvitpigmentert / olje	10 mm tre	

Materialfakta

SKAPSKROG

Ballingslöv's skapskrog for badesortimentet er produsert av 16 mm finért, malt melamin eller malt melaminbelagt sponplate (E05-klassifisert).

DØRER

Malte dører er produsert av MDF (Medium Density Fiber-board) som er en trefiberplate med stor tetthet. Den er formstabil og godt egnet for overflatebehandling. Ballingslöv's unike overflatebehandling skjer gjennom seks forskjellige behandlingstrinn i form av pussing og maling.

Finérte dører har en massiv kant av tre rundt hele døren. Finéret er knivskåret av utvalgte stokker, hver og en med sin naturlige variasjon og farge.

HYLLER OG HYLLEBÆRERE

Finérte skap leveres med finérte hyller. Malte skap leveres med malte hyller. Glasshyller er produsert av 5 mm herdet klarglass.

SKUFFE DESIGN BOX

Skuffeskap leveres med grå design box som standard. Sidene og baksiden er laget av pulverlakkerte stålplater. Bunnen er i matchende grå melaminbelagt sponplate. Skuffen er enkel å åpne og har en synkronisert, lett bevegelse - skuffen har fulluttrekk. Bæreevnen til skinnene er 40 kg. Skuffene er myktstengende (BLUMOTION). Skuffefrontene er justerbare sideveis og vertikalt, samt at de kan tiltes.

SKUFFE ATIRA

Sidene er laget av en dobbeltfoldet antrasittlakkert stålplate. Bakstykke av stål. Bunnen er laget av antrasittgrå melaminbelagt sponplate. Skuffen har et rullevognsystem med vals og har fulluttrekk. Bærekapasiteten til skinnene er 30 kg. Skuffene er myktstengende de siste 50-70 mm. Skuffefrontene er justerbare sideveis og vertikalt.

HENGLSLER

Selvlukkende med innebygd demping. Hengslene er i metall, med Clip-funksjon hvilket innebærer at døren med et enkelt håndgrep kan monteres/demonteres. Hengslene er skjulte ved stengt dør. Åpningsvinkelen er 155 grader på Vanity og 110 grader på andre serier. Justerbart i høyden, i bredden og sideveis.

MONTERING

En utførlig monteringsanvisning følger med leveransen. Skapseksjonene som står på oversikten på side 4, viser innfestingshøyder. Planlegger du nye vegger, kan du beregne plassering av spikerslag ved hjelp av denne informasjonen. Se også monteringsfilmer på www.drommekjokkenet.no/baderum/montering-baderum

ELINSTALLATION

Kontakt alltid godkjent installatør.

GARANTI

Ballingslöv's baderomsinnredninger kommer med en materialgaranti på 20 år på skuffer, hengsler og beslag fra Blum, samt 5 års materialgaranti på øvrige innredningsdetaljer. Garantiene gjelder ved konstatert fabrikkfeil. Det er avgjørende at monteringen er utført ifølge våre monteringsanvisninger, og at vedlikeholdsanvisningene er blitt fulgt. Garantien gjelder ikke ved ulykkeshendelser, feil bruk eller belastning, feilaktig rengjøring, knivhakk, slag, riper og lignende, eller slitasje som skyldes feil installasjon.

Reklamasjoner skal leveres til Ballingslöv's forhandlere, med vedlagt ordrenummer. Det skal meldes fra om transportskader innen 10 virkedager.

RESERVASJONER

Velger du finérte dører, skuffefronter eller tilbehør velger du samtidig noe personlig og unikt. Tre er et naturmateriale og har ofte variasjoner i farger og strukturer, også mellom de enkelte dører/skuffefronter/detaljer - noe som er viktig å kjenne til.

Ballingslöv's stadige produktutvikling kan medføre endringer i utførelse, design og konstruksjon - hvilket vi forbeholder oss retten til.

TESTSTANDARDER

Våre skap er tredjepartstestet i henhold til EN 14749:2016 Sikkerhetskrav og testmetoder (Møbler for hjemmemiljø og kjøkken - Oppbevaringsenheter og benkeplater), samt emisjonstestet i henhold til både EN 16516:2017+A1:2020 og ISO 16000-3, -6, -9, -11. Dørene testes i tillegg i henhold til SS 8391220-24 og SS 8391222-24 (Påvirkning av vann på kanter og overflatens motstandskraft mot fett etter at de har blitt rippet).

Dørene testes på Ballingslöv, og flere er også tredjepartstestet.





Resirkulering

Ved gjenvinning kommer her en generell veiledning for hvordan detaljene sorteres på gjenvinningsentralen. Finn ut hva som gjelder i din kommune!

Material	Gjennvinn som
Skap	Tre
Hengsler, beslag og skruer	Metall
Håndtak og knotter	Metall
Skuffer	Metall og tre
Glidlister	Metall
Blandebatteri	Metall
Oppvaskkum i rustfritt	Metall
Oppvaskkum i porselen	Stein eller porselen
Oppvaskkum i kompositt	Stein eller porselen
Vannlås	Plast
Dører och treverk i alle utførelser	Tre
Benkeplate i laminat	Tre
Benkeplate i massivt tre	Tre
Benkeplate i rustfritt	Metall
Benkeplate i stein	Stein eller porselen
Benkeplate i Silestone og Dekton	Stein eller porselen
Glasshyller og vitrineglass	Glass
Innsats i plast	Hardplast eller brennbart
Innsats i metall	Metall
Belysning og elektronikk	Elektronikk
Bølgepappemballasje og hjørnebeskyttelse	Bølgepapp
Emballasje i plast	Mykplast
Lastepall	Tre
Hvitevarer	Elektronikk eller hvitevarer

Ballingslōv[®]

Drømmekjøkkenet, Sluppenvegen 17B, 7037 Trondheim
Tlf. 72 88 94 94 | info@drommekjokkenet.no | drommekjokkenet.no